



ATIKA / CUSTOM TAPIZADA / UPHOLSTERED / TAPISSÉ

Ficha técnica / Technical data sheet / Fiche technique

Composición 64% poliéster – 36% pur	Composition 64% polyester – 36% pur	Composition 64% polyester – 36% pur
Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%	Width 140 cm/ 54 in ± 2%	Largeur 140 cm/ 54 in ± 2%
Resistencia a la abrasión + 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2	Resistance to Abrasion + 80.000 (Martindale cycles) ISO 12947-2	Résistance à l'abrasion + 80.000 (Martindale cycles) ISO 12947-2
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N	Breaking strenght UNE-EN ISO 13937-3:2001 Warp: 400 N / Weft: 260 N	Résistance à la déchirure UNE-EN ISO 13937-3:2001 Chaîne: 400 N / Trame: 260 N
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5	Fastness to Rubbing Dry: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5 Wet: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5	Solidité aux frottements Sec: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5 Mouillé: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
Solidez de colores a la luz Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO 105-B02 (Xenotest)	Coulour fastness to light Value: 6 (Tolerance 5 to 8; 8 best value) ISO 105-B02 (Xenotest)	Résistance à la lumière Valeur: 6 (Tolérance 5 a 8; 8 meilleure valeur) ISO 105-B02 (Xenotest)
Resistencia al pilling UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5	Pilling resistance UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5	Résistance au pilling UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Inflamabilidad: EN 1021-1 & 2 También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.	Inflammability: EN 1021-1 & 2 Will also pass other flammability standards. Flame retardant performance is dependent upon the foam used.	Inflammabilité: EN 1021-1 & 2 Autres tests feu peuvent être passés. La performance au feu dépend de la mousse utilisée.



No usar lejía
Do not use bleach
Ne pas utiliser eau
javel



Puede lavarse en seco
Dry cleaning can be used
Nettoyage à sec peut utilisé



Evitar secar al sol
Avoid drying in the sun
Éviter sécher au soleil



Test de cigarrillo
Cigarette test
Test de cigarette



Test de cerilla
Match test
Test-match